



**BETON HRONEK s.r.o.**  
Výroba betonových stavebních tvarovek a čerstvého betonu

## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

### VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY VTDP

pro dodávky transportbetonu a služeb spojených s jeho dopravou a zpracováním na stavbě

BETON HRONEK s.r.o.  
Ohrazeníčko 23  
370 06 České Budějovice

Všeobecné technické a dodací podmínky VTDP platí pro dodávky betonu, cementových potěrů a stmelěných a nestmelěných směsí a služeb spojených s jejich dopravou a zpracováním na stavbě. VTDP 1/2020 se stávají se nedílnou součástí kupní smlouvy, pokud se na ně kupní smlouva odkáže.

#### 1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou výrobky:

- transportbeton podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404,
- směsi stmelěné hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 až -3,
- nestmelěné směsi podle ČSN 73 6126-1

a služby:

- doprava výrobků na místo určení nákladními auty nebo autodomíchávači,
- uložení výrobků do konstrukce pomocí autodomíchávačů nebo čerpadel betonu.

Sortiment výrobků a služeb je definovaný v platném ceníku betonárny na příslušné období. Není-li dohodnuto předem jinak, jedná se o typové výrobky ve smyslu platných norem. Na tyto výrobky byly výrobcem vydána prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

V případě, že odběratel požaduje změnu složení nabízených výrobků, případně přidání další složky podle jeho specifického požadavku, prodávající ručí pouze za správné dávkování a zamíchání směsi, ale neručí za konečné vlastnosti čerstvého ani ztvrdlého výrobku. Jedná se o výrobky předepsaného složení ve smyslu platných norem, na které se nevztahují vydaná prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

#### 2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy nebo převzetím a potvrzením písemné objednávky.

Návrh KS obdrží kupující od prodávajícího na základě poptávky a projednání obchodních podmínek. Jako podklad pro uzavření KS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu, osvědčení o registraci k DPH a bankovní spojení. Tyto doklady poskytuje před uzavřením KS a dále při jakékoliv změně údajů v nich obsažených.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká i převzetím ústní objednávky a je potvrzen a odsouhlasen převzetím a písemným potvrzením příslušného dodacího listu. Dodávky se i v tomto případě řídí ustanovením VTDP.



## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

### 3. Objednávka

Kupující je povinen v objednávce přesně a úplně specifikovat všechny parametry požadovaných výrobků podle výše uvedených technických norem. Objednávané množství může být udáno rámcově a následně po dohodě s betonárnou průběžně upřesňováno během plnění dodávky.

Kupující nese zodpovědnost za neúplné údaje, chybné parametry nebo nesrozumitelně specifikované požadavky, které jsou v rozporu s platnými technickými normami, včetně případných chyb způsobených elektronickým přenosem dat (e-mail, SMS apod.). Plný souhlas se všemi parametry dodaného výrobku potvrzuje kupující převzetím a písemným potvrzením dodacího listu.

V případě, že údaje dodané kupujícím v objednávce jsou neúplné, nepřesné, nesrozumitelné nebo nepravdivé je prodávající oprávněn odmítnout nebo přerušit dodávku a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, aniž by kupujícímu vznikly jakékoliv nároky vůči prodávajícímu.

### 4. Dodávky

#### 4.1. Práva kupujícího

Na základě KS nebo potvrzené objednávky má kupující právo:

- na bezvadné plnění dodávky v čase i kvalitě,
- na odstranění vad nebo slevu z ceny v případě prokázané vadné dodávky,
- na náhradu prokázané škody vzniklé vadným nebo pozdním plněním z viny prodávajícího.

#### 4.2. Práva prodávajícího

Na základě KS nebo potvrzené objednávky má prodávající právo:

- na zaplacení ceny a případné zálohy za dodávku ve výši a lhůtě splatnosti podle KS nebo platného ceníku betonárny; při neuhrazení faktur a bez případné dodatečné dohody je prodávající oprávněn přerušit, případně i zastavit dodávku,
- požadovat od kupujícího převzetí objednané dodávky a služby v dohodnutém čase a místě
- na náhradu škody vzniklé neodebráním dodávky a služby v dohodnutém čase a místě,
- po uzavření kupní smlouvy mají pracovníci prodávajícího, případně včetně doprovodu zástupců schválené zkušebny, právo kdykoliv vstoupit na místo dodání a přejímky zboží za účelem kontroly kvality dodávaných výrobků a kontroly dodržování podmínek těchto VTDP.

### 5. Plnění dodávek dodávky

#### 5.1. Požadavek na dodávku

Není-li to přesně uvedeno v KS, je kupující povinen uplatnit požadavek na dílčí nebo celou dodávku na betonárně buď osobně, telefonicky nebo e-mailem **24 hod před dodávkou, nejpozději den předem do 12:00 hod.** Požadavek na uložení **betonu čerpádlem je nutno uplatnit min. 48 hodin před dodávkou.** Požadavek musí obsahovat den a čas plnění, množství a specifikaci výrobku, počátek, rychlost a předpokládaný konec ukládání betonů a směsí a případně požadavek na dopravu a uložení. U dodávek obsahujících více než jeden dopravní cyklus je kupující povinen průběžně osobně nebo telefonicky upřesňovat rozsah a interval jednotlivých dodávek a zejména okamžitě oznamovat případná zpoždění, přerušení nebo zastavení odběru. Při zpoždění a přerušení odběru z viny kupujícího, zodpovídá kupující za škody způsobené tímto prodávajícímu, např. znehodnocení betonu a směsí již naplněných v dopravních prostředcích na cestě a na staveništi, prostoje dopravních prostředků, likvidaci vráceného betonu, aj.

Již potvrzenou dodávku může kupující bezplatně **zrušit** v pracovní dny (pondělí až pátek) **nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem, v sobotu a neděli nejpozději 6 hod před dohodnutým časem**, vždy v pracovní době betonárny.





## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

Při zrušení dodávky po tomto termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu za každý objednaný autodomíchač ve výši 3.000,- Kč + prokazatelné provozní náklady na dopravu - prostoje, mýto, přesuny, vše bez DPH a náklady na případnou likvidaci již vyrobeného betonu a směsí.

Požadavek na dodávku může být odmítnut ze strany prodávajícího jako nesplnitelný, v případě, že požadavek přesahuje technické možnosti strojního a technologického vybavení provozu prodávajícího s ohledem např. na požadovanou dopravní vzdálenost, povětrnostní nebo klimatické podmínky aj.

Prodávající je oprávněn změnit dodávku a dodací lhůty již potvrzené dodávky v případě neočekávané a nepředpokládané situace na výrobně, jako je výluka výroby způsobená nepředvídatelnou poruchou zařízení, sjednaných dopravních prostředků, dodávek energií a vody, subdodávek materiálů pro výrobu, zablokování nebo uzavření dopravních komunikací, mimořádné povětrnostní podmínky (mimořádně silný vítr, srážky, silný mráz) a vyšší moc. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a dobu nutnou na znovuvvedení zařízení do provozu a od prodávajícího nelze požadovat náhradu škody a pokuty za neuskutečnenou dodávku v původním termínu. Po dohodě s kupujícím může prodávající zajistit dodávku v jiném termínu nebo splnit dodávku prostřednictvím třetí osoby.

### 5.2. Čas dodání

Dodávka je plněna v čase pracovní doby betonárny a v termínech schválených prodávajícím. Požaduje-li kupující dodávku mimo obvyklou pracovní dobu, případně mimo běžné pracovní dny (pondělí až pátek) nebo dojde-li k překročení dohodnuté doby vinou kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat příplatky podle platného ceníku betonárny.

### 5.3. Přejímka čerstvého betonu a směsí

Místo předání a převzetí transportbetonu a směsí, je dáno způsobem zajištění přepravy a může být:

- na betonárně v okamžiku plnění betonu a směsí do dopravních prostředků kupujícího,
- na stavbě v místě vyložení betonu a směsí z dopravních prostředků nebo čerpadla prodávajícího.

Prodávající je zodpovědný za deklarované parametry a kvalitu čerstvého betonu a směsí až do okamžiku předání kupujícímu.

Kupující je povinen při převzetí dodávky čerstvého betonu a směsí provést ověření správnosti údajů uvedených v dodacím listě, provést vizuální kontrolu výrobku a kontrolu jeho základních parametrů – konzistence, případně obsahu vzduchu a objemové hmotnosti. Shodu s údaji v dodacím listě potvrdí podpisem, případně razítkem. Do dodacího listu je kupující povinen zaznamenat jakékoli případné úpravy dodaného čerstvého betonu a směsí před uložením, provedené na základě jeho požadavku.

V případě neshody je kupující povinen podle závažnosti to zaznamenat na dodací list nebo odmítnout dodávku. Na pozdější výhrady nebude brán zřetel, potvrzené dodací listy se považují za nesporné.

Po převzetí dodávky je kupující zodpovědný za správné zpracování čerstvého betonu a ošetřování tvrdnoucího betonu podle požadavků technických norem a pokynů na dodacím listě.

### 5.4. Místo dodávky a vykládky

V případě přejímky betonu a směsí na staveništi je kupující povinen:

- zajistit stavební povolení, zábor veřejných ploch a komunikací sloužících k vykládce betonu a směsí,
- zajistit sjízdnost, dostatečnou propustnost a pevnost (vozidla o hmotnosti až 40 t a výšky 4 m), osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a jiných veřejných ploch; v případě jejich znečištění vozidly prodávajícího vyjždějící čími ze stavby je povinen zajistit čištění na vlastní náklady,
- zajistit vhodný prostor pro oplach koryt a násypek autodomíchače a čerpadel,
- zajistit místo pro vyprázdnění případného zbytkového betonu a jeho likvidaci,
- spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a písemně informovat prodávajícího o případném riziku,





## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

- stanovit osobu zodpovědnou za provádění přejímky dodávek a potvrzování dodacích listů. Není-li tato osoba přítomná na stavbě v době přejímky nebo v písemné objednávce není konkrétní osoba k převzetí dodávky přesně určena, je prodávající oprávněn s ohledem na charakter dodávky, zejména na riziko snížení kvality nebo znehodnocení při prodlení, předat dodávku na místě určení kterémukoliv zaměstnanci kupujícího nebo osobě, která je na staveništi přítomná a je prokazatelně informovaná kupujícím o podstatných náležitostech dodávky, tj. očekává dodávku, zná firmu prodávajícího i kupujícího, zná místo určení, dodávané množství a druh betonu nebo směsi.
- zajistit, aby přejímka dodávky proběhla bezodkladně po dodání na staveniště, aby nedošlo ke snížení kvality výrobku následkem neúměrně dlouhého čekání.

### 5.5. Dodávané množství a vykládka

Celkové množství dodaného betonu je uvedeno v KS nebo potvrzené objednavce. Dodávky přesahující schválené množství jsou považovány za dodávky podle smlouvy, pokud kupující požádá písemně nebo ústně o jeho navýšení a prodávající to schválí.

Je-li nutno na žádost kupujícího dodat množství betonu a směsi menší než je kapacita příslušného dopravního prostředku, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravní náklady vzniklé nevytížením dopravního prostředku.

Dobou vykládky vozidla se rozumí doba počítaná od příjezdu na staveniště až po opuštění staveniště a je zaznamenána řidičem na dodacím listě. V ceně betonu a směsi je zahrnuta doba vykládky v délce 20 minut. Při překročení této doby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu příplatek podle platného ceníku betonárny.

Celková doba zpracování betonu, tj. čas od zamíchání čerstvého betonu a směsi na betonárně až po řádné uložení do konstrukce nesmí přesáhnout 90 minut, není-li v dodacím listě uvedeno jinak. Zpracování betonu a směsi po překročení předepsané doby je nutno konzultovat s technologem betonárny.

Čerstvý beton a směsi vyráběné podle technických norem uvedených v odd. 1 těchto VTDP, jsou dodávány objemově v m<sup>3</sup>, množství uvedené na dodacím listě udává objemu betonu po zhutnění.

Požaduje-li kupující ve výjimečném případě dodávku betonu a směsi hmotnostně v kg, je povinen tento požadavek oznámit prodávajícímu s předstihem před naložením dopravního prostředku a zajistit vážení vozidla podle zvláštních pokynů prodávajícího. Za tuto službu je účtován příplatek 500,- Kč bez DPH za každý jednotlivé naložení na betonárně.

Kupující je informován a souhlasí s tím, že prokazatelné odchylky v objemu dodávky do 3 % objemu, případně do 3 % hmotnosti se nevyrovnávají.

V dokumentaci prodávajícího a na betonárně jsou vyvěšeny objemové hmotnosti dodávaných betonů a směsí v kg/m<sup>3</sup>. Za správné naložení vozidla a za dodržování maximální povolené celkové hmotnosti vozidla zodpovídají řidiči dopravce.

## 6. Dodací list

Dodací list je dokladem obsahu a kvality dodávky. DL obsahuje všechny deklarované parametry dodaného výrobku včetně údajů o výrobě. Dodací list vystavuje prodávající v originále a dvou kopiích v okamžiku expedice dodávky z výroby.

Řidič dopravního prostředku převezme DL na betonárně po naložení dopravního prostředku.

Jedná-li se o dopravce kupujícího, řidič provede přejímku a po kontrole potvrdí DL a předá zpět prodávajícímu, kopii předá kupujícímu na stavbě.

Řidič dopravce prodávajícího převezme originál i kopii DL a po příjezdu na stavbu doplní údaje o dopravě, termínech vykládky a o případné dodatečné úpravě betonu a směsi na stavbě – přidaná voda, přísady nebo rozptýlená výtěž, nechá potvrdit převzetí dodávky zástupcem kupujícího (jméno tiskacími písmeny, podpis, případně razítko) a předá kopii kupujícímu. Originál a jedna kopie zůstává u prodávajícího jako doklad o dodávce k fakturaci.





## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

### 7. Splnění dodávky

Dodávka betonu a směsí je splněna dodáním čerstvého betonu a směsí na místo určení v dohodnutém množství v deklarované kvalitě.

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny.

### 8. Kvalita dodávky

#### 8.1. Závazky prodávajícího

Požadavky na kvalitu dodávaného zboží obsahuje kupní smlouva nebo schválená objednávka. Není-li to jinde uvedeno, řídí se požadavky na kvalitu technickými normami platnými pro příslušné výrobky, uvedenými v bodě 1. těchto VTDP.

Prodávající dokladuje splnění požadavků technických norem a zákonných nařízení při výrobě dodaných výrobků příslušným prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech, které jsou k dispozici u vedoucího betonárny a na obchodním oddělení prodávajícího.

Zprávy o průkazných zkouškách betonů a směsí, certifikáty a zprávy o dohledech certifikovaných výrobků a systémů a další zprávy o provedených zkouškách jsou po dohodě k dispozici u jednatele prodávajícího.

Prodávající ručí za to, že dodaný čerstvý beton a směsí mají v okamžiku přejímky deklarované vlastnosti, které při správném způsobu uložení, zpracování a ošetřování betonu a směsí (viz platné technické normy) zaručují dosažení deklarovaných vlastností ztvrdlého betonu a směsí.

Kvalita dodávaných betonů a směsí je prodávajícím ověřována podle požadavků technických norem uvedených odd. 1 těchto VTDP a požadavků platných legislativních nařízení. Vzorky betonů a směsí jsou pravidelně odebírány na betonárně a zkoušeny v externí zkušebně. Vzorky, které odebírá kupující na stavbě musí být odebrány prokazatelně z dopravního prostředku bezprostředně po jeho příjezdu na stavbu. Vzorky odebrané kupujícím na stavbě musí být prokazatelně odebrány, vyrobeny, uloženy, ošetřovány a zkoušeny podle platných technických norem. Prodávající poskytne kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek pevnosti betonu a směsí po 28 dnech zrání vztahujících se k uskutečněným dodávkám v rozsahu podle technických norem uvedených v odd. 1. těchto VTDP. Náklady na tyto standardní zkoušky jsou zahrnuty v dohodnuté ceně zboží.

Požaduje-li kupující provedení vyšší četnosti zkoušek pevnosti v tlaku nebo jiných zkoušek, např. pevnosti v tahu, vodonepropustnosti, mrazuvzdornosti, odolnosti CH. R.L., modulů pružnosti objemové hmotnosti apod., a vyhotovení samostatných protokolů vztahujících se přímo k objednané dodávce, je povinen si je objednat u prodávajícího s předstihem před termínem dodání a je povinen uhradit prodávajícímu cenu dohodnutou za takto zvlášť objednané zkoušky. Prodávající poskytne kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek vždy až po úhradě všech faktur za dotyčné dodávky.

#### 8.2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího

Prodávající neodpovídá za snížení kvality ztvrdlého betonu a směsí zvláště v následujících případech:

- dodávaný beton a směs se na staveništi mísí s betonem a směsí jiného dodavatele,
- dodaný beton a směs je před uložením upravován kupujícím přidáním vody,
- dodaný beton je před uložením upravován kupujícím přidáním rozptýlené výztuže (ocelových drátků nebo syntetických vláken), přísad a příměsí jiných než bylo dohodnuto v kupní smlouvě nebo je povoleno v dodacím listě,
- při nesprávném zpracování čerstvého betonu, např. výsyp z nepřipustné výšky podle technických norem, žádné, nedostatečné nebo nesprávné hutnění v konstrukci, nesprávné nebo nedostatečné ošetřování zejména betonových ploch,
- při nesprávném zpracování betonu a směsí zavlhlé konzistence, tj. překročení přípustné doby zpracování,



## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

žádné nebo nedostatečné hutnění v konstrukci a nedostatečné ošetřování, zejména ochraně proti vysychání,

- za poškození tvrdnoucího betonu účinky mrazu v nedostatečně tepelně izolované konstrukci ,
- při překročení přípustné doby zpracování betonu a směsi,
- při změně kvality betonu a směsi během přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo kupujícím sjednaného dopravce,
- při zadání neúplných nebo nesprávných údajů kupujícím v objednávce nebo při požadavku na dodávku.

### 9. Bezpečnostní upozornění

#### 9.1. Čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem

jsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830 klasifikovány jako nebezpečné:

Výrobek je nebezpečný pro zdraví, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje vážné poškození očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

Výrobek obsahuje cement

Pokyny pro nakládání: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře

#### 9.2. Ztvrdlý beton a směsi s cementovým pojivem

nejsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830 klasifikovány jako nebezpečné.

Prodávající vydal Bezpečnostní list pro čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem, který je k dispozici na betonárně a na obchodním úseku.

### 10. Reklamační řízení

Reklamační řízení se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.

#### 10.1. Vady zjevné při převímce dodávky

Za vady, které jsou zjevné a které lze zjistit při odborné převímce dodávky podle bodu 5.3. těchto VTDP se považují vady v množství, vady v konzistenci betonu a směsí, v obsahu vzduchu v čerstvém betonu, v objemové hmotnosti a ve velikosti maximálního zrna kameniva. Kupující je povinen tyto zjevné vady oznámit prodávajícímu při převímce, s výjimkou vad v množství, které je povinen oznámit nejpozději následující den po dodávce. Oznámené vady je kupující povinen doložit dodacími listy reklamované dodávky a přesným umístěním uloženého betonu a směsí v konstrukci. Pokud nebudou dodací listy řádně a čitelně potvrzeny v souladu s body 5.3. a 6. těchto VTDP má prodávající právo takovou reklamací odmítnout.

#### 10.2. Vady zjištěné dodatečně

Vady, které kupující zjistí při vynaložení odborné péče později než při převímce je povinen oznámit prodávajícímu písemně a bez zbytečných odkladů hned po zjištění, nejpozději do 24 měsíců po dodání.

Oznámení reklamace musí být doloženo přesnou lokalizací vad, příslušnými doklady k reklamované dodávce - dodacími listy, případně protokoly o zkouškách. Strany se zavazují podanou reklamaci projednat za přítomnosti technologa prodávajícího a učinit o jednání písemný zápis.

Pro doložení kvality dodávky budou na reklamované konstrukci provedeny nedestruktivní, případně destruktivní zkoušky za přítomnosti obou stran .





# BETON HRONEK s.r.o.

Výroba betonových stavebních tvarovek a čerstvého betonu

## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

Nedojde-li k dohodě stran na řešení reklamace a nebylo-li smluvně ujednáno jinak, bude spor řešen s pomocí příslušné akreditované zkušebny, na které se strany dohodnou.

### 10.3. Reklamační řízení

Postup vyřízení reklamace probíhá podle ustanovení obecného Reklamačního řádu společnosti Beton Hronek s.r.o.

Uplatnění reklamace kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu splatnosti.

## 11. Cena a platební podmínky

### 11.1. Ceny

Veškeré ceny za dodávky předmětu plnění a dopravné jsou sjednávány v kupní smlouvě dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud není smluvně jinak, platí ceny produktů, dopravného, čerpání a ostatních služeb uvedené v platném ceníku betonárny.

Podkladem pro vyúčtování dodávky jsou doklady potvrzené zaměstnancem nebo jinou zmocněnou osobou kupujícího, dle bodů 2. a 6. těchto VTDP.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21 %

Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky.

### 11.2. Způsoby úhrady

Dodávku zboží je možné zaplatit:

- v hotovosti předem platbou předem na dispečinku betonárny,
- bezhotovostně předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury; finanční prostředky musí být připsány na účet prodávajícího před termínem dodávky,
- bezhotovostně ve lhůtě splatnosti převodem na účet prodávajícího; jen po předchozí písemné dohodě kupujícího a prodávajícího.

### 11.3. Platební podmínky

Základní platební podmínky jsou stanoveny v kupní smlouvě.

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 14 dní od vystavení, není-li písemně dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Za překročení doby splatnosti faktury kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty faktury za každý den prodlení. V případě, že kupující neuhradí některou z vystavených faktur do deseti (10) dnů po její splatnosti, je prodávající oprávněn přerušit dodávky, tedy nedodávat další beton a směsi a související služby, až do doby, než bude dlužná částka kompletně uhrazena. Zároveň je prodávající oprávněn okamžitě odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu. Účinky odstoupení nastávají třetím (3.) dnem po předání odstoupení v písemné formě.

## 12. Závěrečná ustanovení

### 12.1. Závazky a právo odstoupení od smlouvy

Tyto Všeobecné technické a dodací podmínky se stávají pro kupujícího a prodávajícího závaznými okamžikem podepsání kupní smlouvy nebo schválením objednávky, pokud není stanoveno jinak.

Smluvní strany považují za důvěrné všechny údaje, sdělení a poznatky, které se dozvěděly v souvislosti s jednáním a uzavřením kupní smlouvy nebo při výkonu práv a plnění povinností spojených s uzavřenou kupní smlouvou. Smluvní strany se zavazují nepoužít tyto poznatky k jinému účelu než obsahuje kupní smlouva a chránit je před zneužitím třetí stranou.



# BETON HRONEK s.r.o.

Výroba betonových stavebních tvarovek a čerstvého betonu

## VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS nebo s použitím zboží.

Obě smluvní strany jsou oprávněny KS vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán insolvenční návrh, nebo když bude zjištěn jeho úpadek, dále jsou oprávněni okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, nebo když proti ní bude zahájeno exekuční řízení. Náhrada škod se řeší podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.


### 12.2. Řešení sporů

Pro řešení všech sporů mezi kupujícím a prodávajícím je určen řádný soud příslušný místu sídla prodávajícího.

Tyto Všeobecné technické a dodací podmínky jsou platné od 1. 1. 2020

V Ohrazeníčku dne 1.1.2020

  
Ing. Josef Hronek - jednatel

**BETON HRONEK s.r.o.**  
  
LEDENICE - OHRAZENÍČKO 23  
TEL.: 387 995 559  
IČO: 260 66 084  
DIČ: CZ26066084